



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี



ฐานข้อมูล
ทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม



ผู้จัดทำ

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๙๓๑๑ โทรสาร ๐ ๗๓๔๙ ๙๑๖๕ www.thakham-pattani.go.th



ต้นกล้ายางนา



ลูกยางนา



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นยางนา

ภาษาท้องถิ่น : ต้นยาง

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง ๔๐ - ๕๐ เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้น

ตรง เปลือกเรียบหนาสีเทา โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกกว้าง ปลายใบสอบเรียว เนื้อใบหนา กว้าง ๘ - ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ - ๓๕ เซนติเมตร ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อสั้น ๆ สีนํ้าตาล กลีบดอกมี ๕ กลีบ โคนกลีบประสานเหลื่อมกัน ปลายกลีบบิดเวียนตามกันแบบ

สถานที่พบเห็น : พบเห็นทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๑๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๑๕๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๘๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นตาล

ภาษาท้องถิ่น : ต้นโหนด

ลักษณะทั่วไป : ลักษณะทั่วไป ตาล (ตะโหนด) เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืน ลำ

ต้น เดี่ยวไม่แตกกิ่งก้านสาขา ลักษณะเป็นสั้่น้ำตาลเข้ม – ดำ ซึ่งจะมีกาบขอบใบติดอยู่ประมาณ ๕ เมตร ลักษณะของเนื้อไม้เป็นไม้เนื้อแข็ง มีเสี้ยนสีด้าอดกัันแน่นด้านในสูงประมาณ ๑๕ เมตร และจะมีใบออกที่ยอด ลักษณะ ใบคล้ายพัดปลายใบแหลมสีเขียว ระหว่างใบจะมีก้านใบ

สถานที่พบเห็น : พบเห็นทั่วไปบริเวณทุ่งนา

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๑๐,๕๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นตะเคียน หรือต้นตะเคียนทอง

ภาษาท้องถิ่น : ต้นเคียน หรือต้นตะเคียน

ลักษณะทั่วไป : ลำต้น เปลาตรง เปลือกต้นสีน้ำตาลดำแตกเป็นร่องลึก

ตามยาว เมื่ออายุมากขึ้นเปลือกจะเป็นเกล็ดๆ เปลือกชั้นในสีเหลืองหม่น มักมียางสีเหลืองซึมออกมา กิ่งแผ่กว้าง กิ่งแขนงเรียวเล็กถี่ลง

สถานที่พบเห็น : พบเห็นโดยทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๑๕๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๑๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๕๐๐ ต้น




ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นชะเมา

ภาษาท้องถิ่น : ต้นชะเมา

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ป่าสูงใหญ่ในสกุลชมพู ลักษณะทั่วไปสูงได้ถึง๒๐เมตร ลำต้นใช้ประโยชน์เป็นไม้เนื้อแข็งให้น้ำหนัคดี ดอกมีความสวยงามสีขาว เมื่อบานจะฟูสวยงาม ผล จะมีสีเขียว แต่พอสุกจะเป็นสีเหลืองอ่อน ทานได้ รสมันๆ มักเป็นอาหารของค้างคาวและกระรอก

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๕๐ ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	๔๐ ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	๓๐ ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	๒๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นกันเกรา

ภาษาท้องถิ่น : ต้นดำเสา หรือเสมเสา

ลักษณะทั่วไป : ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ต้นสูงประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร เปลือก

ต้นสีน้ำตาล ผิวเรียบ เมื่อลำต้นแก่จะแตกเป็นร่องลึกตามยาว

สถานที่พบเห็น : พบเห็นทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่าข้าม บริเวณที่เป็นป่า ในโรงเรียนท่าข้าม

วิทยาคาร หน้าโรงเรียนบ้านท่าข้าม

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๔๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๒๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๑๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๒๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นกระถินณรงค์

ภาษาท้องถิ่น : ต้นกระถินณรงค์

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ขนาดกลาง มีลำต้นสูงประมาณ ๑๐-๒๐ เมตร ลำต้นทรงกลม ตั้งตรง แต่หากพื้นที่แห้งแล้งมาก ลำต้นจะไม่สมมาตร เปลือกของต้นอายุน้อยมีสีเทา ผิวขรุขระ เมื่อต้นเจริญเต็มที่ เปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ผิวเป็นร่องแตกสะเก็ด แตกกิ่งก้านมาก และหนาแน่นมาก บริเวณเรือนยอด สามารถแตกกิ่งได้ในระดับล่างของลำต้น กิ่งอ่อนมี

สถานที่พบเห็น : พบเห็นทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่าข้าม โดยเฉพาะหมู่ที่ ๓

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๕๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๑๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๒๕๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นมะพร้าว

ภาษาท้องถิ่น : ต้นพร้าว

ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้น สูง ๒๐-๓๐ เมตร ลำต้นกลม ตั้งตรง ไม่แตกกิ่งก้าน

เปลือกต้นแข็ง สีเทา ขรุขระ มีรอยแผลใบ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัดจีบ กว้าง ๓.๕-๕ ซม. ยาว ๘๐-๑๒๐ ซม. โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวแก่เป็นมัน โคนก้านใบใหญ่แผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อแขนงตามซอกใบ ดอกเล็ก

สถานที่พบเห็น : พบเห็นทั่วไปครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลท่าข้ามตามบ้านเรือนราษฎร สวนมะพร้าว ที่สาธารณะประโยชน์ วัด สถานที่ราชการ

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นสะเดา

ภาษาท้องถิ่น : ต้นสะเดา

ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้น สูง ๕-๑๐ เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว

ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง ๓-๔ ซม. ยาว ๔-๘ ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาวนวล กลีบเลี้ยงมี ๕ แฉก โคนติดกัน กลีบดอกโคนติดกัน ปลายแยกเป็น ๕ แฉก ผล รูปทรงรี ขนาด ๐.๘ - ๑ ซม. ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีเหลืองส้ม เมล็ดเดี่ยว รูปรี

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๕๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ - ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นพิกุล

ภาษาท้องถิ่น : ต้นกุล

ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ ๘-๑๕ ม. เรือนยอดแน่นทึบ

เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา มีรอยแตกกระแหว่งตามแนวยาว ใบ เป็นใบเดี่ยว เกิดเรียงกันแบบสลับ ลักษณะใบมนเป็นรูปไข่ หรือรูปไข่แกมหอก มีขนาดกว้าง ๒-๕ ซม. ยาว ๕-๑๐ ซม. โคนใบสอบมน ปลายใบเรียวหรือหยักเป็นติ่ง ดอกเกิดเป็นกระจุกตามง่ามใบและตามยอด มีสีขาวปนเหลือง

สถานที่พบเห็น : พบเห็นในโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดหงสาราม

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๒๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ - ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นทองกวาว

ภาษาท้องถิ่น : ต้นทองกวาว

ลักษณะทั่วไป : ไม้ขนาดกลาง สูง ๘-๑๕ เมตร ลำต้นส่วนมากจะคดงอ และแตกกิ่งต่ำ เปลือกสีเทาคล้ำ แตกสะเก็ดเป็นร่องตื้น ๆ ใบ เป็นใบประกอบที่ออกจาก จุดปลายก้านเดียวกัน ๓ ใบ ติดเรียงเวียนสลับ แผ่นบริเวณปลายกิ่ง ใบย่อยรูปป้อม โคนเบี้ยว ปลายมน **ลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน** ใบกลางจะมีก้านใบยาวและใหญ่ที่สุด ดอก ออกเป็นช่อ ตามกิ่งเหนือรอยแผลใบ


สถานที่พบเห็น : วัดหงสาวราม

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๑ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ - ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นราชพฤกษ์

ภาษาท้องถิ่น : ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นกำพริก

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ ๑๐-๒๐ เมตร เปลือกต้น

อ่อนมีลักษณะเรียบ สีเทาแกมเขียว ต้นที่มีอายุมากเปลือกแตกสะเก็ดเป็นสีเหลี่ยม สีน้ำตาล ต้นเล็กแตกกิ่งในระดับล่าง เมื่อต้นใหญ่ลำต้นสูง แตกกิ่งมากบริเวณส่วนยอด ระบายราก เป็นระบบรากแก้ว และแตกออกเป็นรากแขนงยังลึกได้มากกว่า ๒ เมตร

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๑ ต้น บริเวณโรงเรียนบ้านท่าข้าม

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๑ ต้น หน้าวัดดิษฐาวาส

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ - ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นตะแบก

ภาษาท้องถิ่น : ต้นตะแบก

ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้น ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โคนต้นเป็นพูพอนสูง

เปลือกต้นเรียบเป็นมันสีเทาหรือสีเทาอ่อนอมขาว มีแผลเป็นหลุมตื้น ๆ ตลอดลำต้น ... ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก
รูปไข่สีน้ำตาล แตกเป็น ๕-๖ พู เมล็ดแบน สีน้ำตาล มีปีก ประโยชน์: รากเป็นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้เปลือกขง
ต้มแก้ท้องร่วง แก้พิษ

สถานที่พบเห็น : พบเห็นในโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร โรงพยาบาลปะนาเระ

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๑๗ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ - ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นหูกระจง

ภาษาท้องถิ่น : ต้นหูกระจง

ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง ๑๕-๒๐ ม. ขนาดทรงพุ่ม ๘-๑๐ ม.

ผลัดใบ ทรงพุ่มแผ่เป็นชั้นๆ หนาทึบ แตกกิ่งต้งฉากกับลำต้น เมื่อต้นโตเต็มที่ปลายกิ่งจะงุ้มลง. ลำต้น เปลือกต้นสีน้ำตาล มีรอยแตก

สถานที่พบเห็น : พบเห็นที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา วัดหงสาวดาราม


มัสยิดดารุลมุหซินีน (ลูโก๊ะ) บ้านเรือนราษฎร

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๑๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๕ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นมะม่วงป่า

ภาษาท้องถิ่น : ต้นม่วงป่า หรือม่วงส้ม

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง ๓๐ เมตร ลำต้น

เปลาตรง แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา แตกเป็น ร่อง ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนานขอบใบเรียบเนื้อใบหนา ผิวใบ

สถานที่พบเห็น : พบเห็นที่วัดหงสาราม

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๑ ต้น วัดหงสาราม

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ - ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นยางพารา

ภาษาท้องถิ่น : ต้นหยาง

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง ๑๐-๒๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอด

รูปไข่ ค่อนข้างกลมหรือรูปกรวย หรือทรงกระบอก ทรงพุ่มไม้แน่นทึบ เนื้อไม้อ่อน ลำต้นเปลาตรง มีน้ำยางชั้น คลายนํ้านม เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้นพอเพียง เป็นไม้โตเร็วและเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

สถานที่พบเห็น : พบเห็นทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่าข้าม บริเวณสวนของราษฎร

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๗,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๕๐๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นปาล์ม

ภาษาท้องถิ่น : ต้นปาล์ม

ลักษณะทั่วไป : ลักษณะใบรูปพัด ตั้งตรง แข็งแรง ต้นสูง ๑๕ เมตร ลำต้นค่อนข้างเรียบ
ลำต้นหนา และใหญ่ ขนาด ๑.๕ เมตร ใบเขียวเข้มเป็นมันและแน่นทึบ


สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๕๐๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นประดู่

ภาษาท้องถิ่น : ต้นประดู่

ลักษณะทั่วไป : ลำต้นสูง ๑๕-๓๐ เมตร หุ้มด้วยเปลือกหนาสีน้ำตาลซึ่งแตกสะเก็ดเป็น

ร่องลึก มีน้ำยางมาก เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ กิ่งก้านมักไม่ห้อยระย้าอย่างประดู่บ้าน ใบเป็นใบประกอบรูปขนนก เรียงสลับ ใบย่อยเยื้องสลับกัน ๔-๑๐ ใบ รูปไข่ถึงรูปขนาน กว้าง ๒.๕-๕ เซนติเมตร ยาว ๕-๑๕ เซนติเมตร ปลายเป็นติ่ง โคนมน ดอกมีสีเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อยาว ๑๐-๒๐ เซนติเมตร ตามง่ามใบ ดอกจะออกช่วงมีนาคม-พฤษภาคม ช่อดอกมีขนาดใหญ่ แต่ไม่แตกกิ่งก้านแขนงมากอย่างประดู่บ้าน ผลมีลักษณะเหมือนรูปโล่แบนบาง ตรงกลางนูน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖-๑๐ เซนติเมตร ผลใหญ่กว่าประดู่บ้านมาก และมีขนปกคลุมทั่วไป การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๑ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ - ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นเสม็ดขาว

ภาษาท้องถิ่น : ต้นเสม็ด

ลักษณะทั่วไป : จัดเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัด มีความสูงของต้นประมาณ ๕-

๒๕ เมตร มีเรือนยอดแคบเป็นพุ่มทรงสูง ลำต้นมักบิด เปลือกลำต้นเป็นสีขาวนวลจนถึงสีน้ำตาลเทา เปลือกเป็นแผ่นบาง ๆ เรียงซ้อนกันเป็นปีกหนานุ่ม ลอกออกได้เป็นแผ่น ๆ ส่วนเปลือกชั้นในบางและเป็นสีน้ำตาลอ่อน ตามยอดอ่อน ใบอ่อน และกิ่งอ่อนมีขนสีขาวยาวเป็นมันคล้ายเส้นไหมขึ้นปกคลุม และกิ่งมักห้อยลง ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีมากในสภาพที่ลุ่มมีน้ำขัง มักพบได้ทั่วไปตามชายทะเล ป่าชายหากใกล้ทะเล ในที่ลุ่มมีน้ำขัง ตามขอบของป่าพรุที่ถูกไฟเผาผลาญทำลายจนโล่งเตียน ในประเทศไทยพบต้นเสม็ดขาวได้มากทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และทางภาคใต้ ส่วนในต่างประเทศพบได้ที่พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สามารถออกดอกและติดผลได้ตลอดทั้งปี

สถานที่พบเห็น : พบมากที่ป่าตาเขียว

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ - ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๑๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๒ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ - ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นหลาวโอน

ภาษาท้องถิ่น : ต้นทะโอน หรือชะโอน

ลักษณะทั่วไป : เป็นปาล์มแตกกอขนาดใหญ่ สูงได้ถึง ๓๐ เมตร ความโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ลำต้นตรง มีหนามแหลมบางและแบนปกคลุม ยอดเป็นลำแหลม หุ้มด้วยกาบใบสีเขียวอ่อน


สถานที่พบเห็น : พบที่โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร วัดมะปริงวารีราม ป่าต่างๆ ไปในพื้นที่

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๕๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๕๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๕๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๑๐๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นเสม็ดแดง

ภาษาท้องถิ่น : ต้นเสม็ดแดง

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดกลางมีความสูงโดยทั่วไป ๗ เมตร สามารถสูงได้ ๑๐-๑๕ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกสีน้ำตาลแดง แตกสะเก็ดแผ่นบางๆ โคนต้นที่มีอายุมากมักเป็น

สถานที่พบเห็น : พบมากบริเวณป่าตาเขียว โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๗ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๔๐๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๑ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ - ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นกำขำ

ภาษาท้องถิ่น : ต้นหลาขำ

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	๑	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	-	ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นโอศก

ภาษาท้องถิ่น : ต้นโอศก

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๒๐	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	-	ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นจามจุรี

ภาษาท้องถิ่น : ต้นฉำฉ่า หรือจามจุรี

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๕	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	๕	ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นตีนเป็ด

ภาษาท้องถิ่น : ต้นตีนเป็ด

ลักษณะทั่วไป : พบที่โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๔	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	-	ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นไทร

ภาษาท้องถิ่น : ต้นไทร

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น : พบที่โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร และพบโดยทั่วไปในพื้นที่

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๒๕ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๑๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๑๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๒๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นหางนกยูง

ภาษาท้องถิ่น : ต้นหางนกยูง

ลักษณะทั่วไป : พบที่โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๕	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	-	ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นหูกวาง

ภาษาท้องถิ่น : ต้นหูกวาง

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น : พบที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๒	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	-	ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นมะม่วงหิมพานต์

ภาษาท้องถิ่น : ต้นตะแหร หรือแตแหร หรือหัวครก

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น : พบที่ฟาร์มป่าตาเขียว และพื้นที่ทั่วไป

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๕๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๒๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๒๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๔๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นมะขาม

ภาษาท้องถิ่น : ต้นขาม หรือต้นมะขาม

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น : พบโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ และ
ทั่วๆ ไปในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๓๐	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	๒๐	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	๒๐	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	๓๐	ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นขี้เหล็ก

ภาษาท้องถิ่น : ต้นขี้เหล็ก

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น : พบโดยทั่วๆ ในพื้นที่

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๒๐	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	๓๐	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	๒๐	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	๕๐	ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นไผ่

ภาษาท้องถิ่น : ต้นไผ่

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๓๐	กอ
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	๒๐	กอ
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	๒๐	กอ
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	๕๐	กอ



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นกระท้อนป่า หรือลูกเตียน

ภาษาท้องถิ่น : ต้นกระเตียน หรือต้นลูกเตียน

ลักษณะทั่วไป : ลักษณะคล้ายต้นกระท้อน สูงใหญ่ ใบหนากลมใหญ่ ต่างกันตรงที่ใบกระท้อนก่อนจะร่วงจะเป็นสีแดง แต่ใบลูกเตียนจะเป็นสีเหลือง ลูกสุกสีเหลืองกลมขนาดประมาณเท่ากำปั้นมีเนื้อบางกว่ากระท้อน เม็ดเปรี้ยวอมหวาน

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	๒	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	๑	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	๑	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	๑	ต้น

ภาพถ่าย

ชื่อพันธุ์ไม้ :

ภาษาท้องถิ่น : ต้นลูกอิน

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ต้น

ภาพถ่าย

ชื่อพันธุ์ไม้ :

ภาษาท้องถิ่น : ต้นลูกจันทร์

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นหว้า

ภาษาท้องถิ่น : ต้นหว้า หรือลูกหว้า

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น : พบหน้าโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๑ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๕ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๕ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๑๐ ต้น

ภาพถ่าย

ชื่อพันธุ์ไม้ :

ภาษาท้องถิ่น : ต้นไม้กวาด

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นชะมวง
ภาษาท้องถิ่น : ต้นชะมวง
ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๒๐ ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๓๐ ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๓๐ ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๔๐ ต้น

ภาพถ่าย

ชื่อพันธุ์ไม้ :

ภาษาท้องถิ่น : ต้นลูกกระพอก

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ :

ภาษาท้องถิ่น : ต้นชะแหร

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น : พบที่โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๖ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ต้น

ภาพถ่าย

ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นหมาก

ภาษาท้องถิ่น : ต้นหมาก

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นมะปราง

ภาษาท้องถิ่น : ต้นมะปราง

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ๕.. ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ...๕..... ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๑๐. ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๕..... ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ :

ภาษาท้องถิ่น : ต้นเทียม

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑ จำนวนประมาณ ...๕๐ ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๒ จำนวนประมาณ ๓๐. ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๓ จำนวนประมาณ ๕๐. ต้น

มีในพื้นที่หมู่ ๔ จำนวนประมาณ ๕๐ ต้น



ชื่อพันธุ์ไม้ : ต้นมะปริง

ภาษาท้องถิ่น : ต้นมะปริง

ลักษณะทั่วไป :

สถานที่พบเห็น :

มีในพื้นที่หมู่ ๑	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๒	จำนวนประมาณ	-	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๓	จำนวนประมาณ	๑	ต้น
มีในพื้นที่หมู่ ๔	จำนวนประมาณ	-	ต้น